T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 79633

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

21.12.2022

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ İNFEKSİYON BİRİMİ İÇİN EL DEZENFEKTANI ALIMI alımı işi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 23.12.2022 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ANTİSEPTİK SOLÜSYON (EL DEZENFEKTANI), ALKOL İÇEREN, 1000 ML	1500	ADET		
				Toplam	

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199
e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) ALKOL İÇEREN 1000 ML

TEKNİK ŞARTNAME

1. Kullanıma hazır, 1000 ml plastik kendi orijinal ambalajlarında sunulmalı ve masa üstü kullanıma uygun olmalıdır. Ürünün etken maddesi alkol olmalıdır. %60-%95 alkol ile birlikte tekrarlayan kullanımlar sonrasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı madde içermelidir. Ürün n-propanal, ethanol,ve isopropanol alkol kombinasyonlarını içermelidir.
2. Escherichia coli, Psedumonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodeficiency Virus dahil) etki göstermelidir. Bu durum orijinal katalogda belirtilmelidir ve menşei ülke yetkili organlarınca ulusal ve/veya uluslar arası ekspertiz raporları vermeye yetkili kılınmış laboratuvarlar tarafından verilmiş mikrobiyolojik test raporları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Aldehit, fenol ve türevlerini içermemelidir. İstekliler ürün içeriğindeki maddelerin hangi kimyasal grupta yer aldığını gösteren belge (Rapor Türkçe değil ise Türkçeye çevrilmiş örneği ile birlikte) getirmek zorundadırlar.
4. 30 saniye civarında, ellerden tortu oluşturmadan buharlaşmalıdır. Etki süresi en az 2 dakika olmalı, bu özellik klinik çalışmalarla kanıtlanmış olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar (Rapor Türkçe değil ise Türkçeye çevrilmiş örneği ile birlikte) ihale dosyasında sunulmalıdır.
5. Cildi kurutmamalı, rahatsız etmemeli, irritasyon ve allerji yapmamalıdır.
6. Kokusu kabul edilebilir olmalı, rahatsız edici olmamalıdır.
7. Hastanedeki PVC yüzeyler üzerine ve personel giysileri üzerine döküldüğünde leke bırakmamalıdır.
8. Ürün ambalajı kullanım esnasında formu bozulmayacak (kırılma, eğilme vb.) nitelikte olmalıdır.
9. Ürünün pompa sistemi her kullanımda 3 ile 5 ml. arasında ürün vermelidir.
10. Yüklenici firma her ürün için 1 dozaj pompasını ücretsiz vermeli ve devamlılığını sağlamalıdır.
11. Dozaj pompası ürün ile uyumlu ve sağlam olmalı, damlatma, sızdırma yapmamalıdır.
12. Her 20 litre ürüne 500 ml pompa başlıklı, nemlendirici krem ücretsiz olarak verilecektir. Krem ürünün etkinliğini azaltmamalıdır.
13. El ve cilt antiseptikleri, biyosidal ürünler yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte olup, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ruhsatlı olmalıdır.
14. Ürün kullanım kılavuzu ve bilgi güvenlik formu verilmelidir.
15. Teklif veren firmalar ürünün mililitre bazında birim fiyatını vermelidir.
16. İstekliler teklifleriyle birlikte orijinal ambalajlarındaki 2 adet ürün numunesini, aparatların birer örneğini, krem numunesini, ürün hakkında açıklayıcı bilgiler içeren Türkçe broşürlerini ve istenen tüm belgeleri getireceklerdir. Belgeleri sunmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Ürünün kullanımı sırasında içeriği ile ilgili bir olumsuzluğun yaşanması halinde veya idarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden ürün analizi istenecek, analiz bedeli yüklenici firmaya ait olacaktır.
18. Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 (üç) ay kala kullanılmayan ürünleri en geç 15 gün içinde, şartnameye uygun yeni ürünler ile değiştirmelidir. Yeni ürünlere fiyat artışı yansıtılmayacaktır.
19. Numuneler ilgili kişilerce denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
20. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi, SUT kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Çiğdem DİNEK
Kurum Sicil No: H55357
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Uzm. Dr. Alp ALPAY
Kurum Sicil No: DR.80
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı